







## GROUPES DE SORTIES

#	Nom	N° de la sortie
1	-----	-----
2	-----	-----
3	-----	-----
4	-----	-----
5	-----	-----
6	-----	-----
7	-----	-----
8	-----	-----
9	-----	-----
10	-----	-----
11	-----	-----
12	-----	-----
13	-----	-----
14	-----	-----
15	-----	-----
16	-----	-----
17	-----	-----
18	-----	-----
19	-----	-----
20	-----	-----

## AFFICHAGE DU MENU

État d'armement	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Affichage de l'heure	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Armer/désarmer	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16

## LISTE DES ÉTATS

Claviers d'affichage :

Défectuosités du système	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zones feu	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zones de vol	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zones de supervision	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zones de panique	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zones d'urgence	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zones auxiliaire 1	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zones auxiliaire 2	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16

Voie de communication NON **OUI** TOUT  
Défectuosité

## RAPPORTS IMPRIMÉS

Rapports Armement/Désarmement	<b>NON</b>	OUI
Rapports de zone	<b>NON</b>	OUI
Rapports des commandes d'utilisateur	<b>NON</b>	OUI
Rapports d'accès aux portes	<b>NON</b>	OUI
Rapports de supervision	<b>NON</b>	OUI

## RAPPORTS SUR ORDINATEUR

Adresse IP du réseau :	-----
Port IP :	-----
Port RS232	---
Chaîne d'initialisation RS232	-----
Rapports Armement/Désarmement	<b>NON</b> OUI
Rapports de zone	<b>NON</b> OUI
Rapports des commandes d'utilisateur	<b>NON</b> OUI
Rapports d'accès aux portes	<b>NON</b> OUI
Rapports de supervision	<b>NON</b> OUI

## INFORMATION SUR LES SECTEURS

Délai de sortie \_ \_ \_ (45 à 250 sec, par défaut = 60)      Code de fermeture      **NON**      OUI  
 Sortie de sirène de vol \_ \_ \_ (0 à 6, 500 à 999, D1 à 16, G1 à 20)      Contournement par tous      **NON**      OUI  
 Rapports Ouverture/Fermeture      **NON**      **OUI**      Horaire par secteur      **NON**      OUI  
 Vérification de la fermeture      **NON**      OUI      Contrainte matinale\* \_ \_ (0 à 15 minutes, par défaut = 0)

Secteur	Système à secteurs Nom du secteur	N° de compte	Armement auto	Zones non prêtes	Désarmement auto	Sortie "Armé"	Sortie "Retard"	Délai de retard d'armement	Coffres-forts et chambres fortes*	Secteur commun	Armement en premier	Règle 2 personnes*
1			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
2			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
3			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
4			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
5			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
6			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
7			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
8			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
9			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
10			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
11			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
12			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
13			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
14			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
15			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
16			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
17			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
18			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
19			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
20			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
21			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
22			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
23			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
24			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
25			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
26			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
27			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
28			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
29			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
30			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
31			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
32			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O

\* Les fonctions Coffre-fort et chambre forte, Contrainte matinale et Règle des 2 personnes sont offertes seulement pour les panneaux XR500N ou XR500E configurés en tant que système à secteurs.





